

















EVIZ d.o.o.	Tel: +385 1 3492 672; 3492 673	www.eviz.hr
	10090 ZAGREB, Prigornica 2	Fax: +385 1 3492 674

BETONSKI Odstojnici – Distanceri - Podni

	Betonski distancer BA	Udaljenost od armature (mm)	Širina (mm)
		20 - 90*	20 - 32*
	*Za detaljne informacije pošaljite upit		
	Betonski distancer sa žicom BAD	Udaljenost od armature (mm)	Širina (mm)
		20 - 90*	20 - 45
	*Za detaljne informacije pošaljite upit		
	Betonski distancer (kost) BK	Udaljenost od armature (mm)	Širina (mm)
		20/25/30 (min.)-45/55 (max.)*	20 - 24*
	* Za detaljne informacije pošaljite upit		
	Betonski distancer (kost) sa žicom BKD	Udaljenost od armature (mm)	Širina (mm)
		35/40/50*	24*
	* Za detaljne informacije pošaljite upit		
	Betonska cijev	Unutarnji promjer (mm)	Duljina (mm)
		22*	1250*
	* Za detaljne informacije pošaljite upit		
	Betonski čep	Pomjer (mm)	Duljina (mm)
		22*	22 i 40*
	*Za detaljne informacije pošaljite upit		
	PVC konus za betonsku cijev	Unutarnji promjer (mm)	Duljina (mm)
		22*	*
	* Za detaljne informacije pošaljite upit		
	PVC spojnica za betonsku cijev	Unutarnji promjer (mm)	Duljina (mm)
		22*	*
	* Za detaljne informacije pošaljite upit		









 d.o.o.	Tel: +385 1 3492 672; 3492 673	www.eviz.hr
	10090 ZAGREB, Prigornica 2	Fax: +385 1 3492 674

PLASTIČNI KUTNI PROFILI – KUTNE LETVICE

	Kutna letvica	A (mm)		Duljina (m)	
		10*		250 (kolut)*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit			
	Kutna letvica	B (mm)		Duljina (m)	
		10-45*		2*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit			
	Kutna letvica s perom	A (mm)		Duljina (m)	
		17*		2*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit			
	Kutna letvica s perom EL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Duljina (m)
		15	21,2	32	2,5*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit			
	Kutna letvica EL	A (mm)	B (mm)	Duljina (m)	
		15 i 30	21,2 i 42,4	2,5*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit			
	Kutna letvica EL (savitljiva)	A (mm)	B (mm)	Duljina (m)	
		15	21,2	2,5*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit			
	Trapezna letvica	Baza (mm)		Vrh (mm)	
		15-30		10-20	
				10-15	










EVIZ d.o.o.	Tel: +385 1 3492 672; 3492 673	www.eviz.hr
	10090 ZAGREB, Prigornica 2	Fax: +385 1 3492 674

PLASTIČNI ODSTOJNICI ZA OPLATE – KONUSI - ČEPOVI

	PVC distancer – cijev – odstojnik oplate	Promjer (mm)	Duljina (m)
	Distancer za oplatu sa čepom	Duljina (cm)	Promjer (mm)
		20-30*	22*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Konus za plastičnu cijev	Promjer (mm)	
		22*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Čep za plastičnu cijev	Promjer (mm)	
		22*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Čep za pl. cijev (elastični PVC)	Promjer (mm)	
		22*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Čep za oplatne ploče	Promjer (mm)	
		*20-25	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Čep za oplatne ploče SST 20-25	Promjer (mm)	
		20-25*	
	Čep za oplatne ploče	Promjer (mm)	
		22	







EVIZ d.o.o.	Tel: +385 1 3492 672; 3492 673	www.eviz.hr
	10090 ZAGREB, Prigornica 2	Fax: +385 1 3492 674

PLASTIČNI PROFILI – Odstojnici za horizontalnu armaturu

	Dilatacijski profil	Visina (mm)	Duljina (m)
	U-distancer za mreže - podni	Udaljenost (mm)	Duljina (m)
		20-50*	2*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	U-distancer za mekane podloge	Udaljenost (mm)	Duljina (m)
		30*	2*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Cik-cak distancer za mrežu - podni	Udaljenost (mm)	Duljina (m)
		20 – 50	2 – 2,5
	Odstojnik Clampfix - podni	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		4-18*	25*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik Beta	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		6-16*	40*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik Delta	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		4-16*	25-40*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik Unifix	Udaljenost od oplata (mm)	
		50*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik jota s kukom - podni	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		0-25*	20/25*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	






EVIZ d.o.o.	Tel: +385 1 3492 672; 3492 673	www.eviz.hr
	10090 ZAGREB, Prigornica 2	Fax: +385 1 3492 674

PLASTIČNI PROFILI – Odstojnici ZA HORIZONTALNU ARMATURU

	Odstojnik Multifix	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		Do 12*	10/15/20*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik Zeta	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		8-10*	10/15/20*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik Uni	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		0-26*	25*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Rotor	Udaljenost od oplata (mm)	
		20*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Podmetač za mrežu	Udaljenost od oplata (mm)	
		20 - 25*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Podmetač za mrežu - koncentrični – (5 komada)	Udaljenost od oplata (mm)	
		20 - 25*	
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	

EVIZ d.o.o.	Tel: +385 1 3492 672; 3492 673	www.eviz.hr
10090 ZAGREB, Prigornica 2	Fax: +385 1 3492 674	info@eviz.hr

PLASTIČNI Odstojnici ZA VERTIKALNU (ZIDNU) ARMATURU

	Odstojnik zidni	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		*	25-40*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik univerzalni	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		*	20-70*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik Multifix	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		5-16*	25*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	
	Odstojnik uspravni – zidni sa kukom	Udaljenost od oplata (mm) 20 –25-30	
	Odstojnik mreža u zidu - Kappa	Promjer šipki (mm)	Udaljenost od oplata (mm)
		6-10*	20/25/30*
		* Za detaljne informacije pošaljite upit	